

LEARN THE BASICS

*All you need to know as
a beginner. Learn the
techniques you will use in
your project.*

we are knitters

FRANÇAIS

NOS VIDÉOS

Sur notre site web, www.weareknitters.fr, vous trouverez les vidéos et les tutoriels pour maîtriser toutes ces techniques et plein d'autres, ainsi que des astuces et des conseils qui vous aideront depuis vos premiers pas en tricot. Montrez-nous vos progrès en les partageant sur les réseaux sociaux avec le hashtag [#weareknitters](https://www.instagram.com/weareknitters).



**REGARDER
EN LIGNE**

TABLE DES MATIÈRES

KNITTING	
Monter des mailles	<u>4</u>
La maille endroit	<u>6</u>
La maille envers	<u>7</u>
La maille glissée	<u>8</u>
Rabattre des mailles	<u>9</u>
Changer de pelote	<u>10</u>

CROCHET

**Mailles en l'air
(Mailles chaînette)** 12

Maille coulée 13

Maille serrée 14

Demi-bride 16

Bride 18

Double-bride 20

Augmentation 22


Double augmentation 23

Diminution 24



▶ MONTER DES MAILLES

Pour démarrer votre ouvrage, vous aurez besoin d'un fil mesurant 3 fois la longueur du vêtement que vous voulez tricoter. Par exemple, si votre projet fait 20 cm, coupez un fil de 60 cm de long.


1. Faites un nœud coulant comme indiqué sur l'image. Glissez le nœud sur l'aiguille et serrez légèrement. Pensez à ne pas serrer en trop, ou vous aurez du mal à tricoter après. Prenez le fil qui vient de la pelote avec votre main droite et l'autre fil avec votre main gauche.




2. Faites une boucle avec le fil dans la main droite et piquez l'aiguille dans la boucle.




3. Enroulez le fil que vous tenez dans la main gauche autour de l'aiguille, dans le sens des aiguilles d'une montre.



4. Ramenez la boucle dans votre main droite par-dessus l'aiguille. Vous venez de former votre deuxième maille. Tirez ensuite légèrement des deux fils afin de les serrer à l'aiguille.



5. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaité.






LA MAILLE ENDROIT

Voici la première maille que vous devez apprendre pour commencer à tricoter. Elle est la base des autres mailles au tricot.

1. Tenez l'aiguille sur laquelle vous avez monté les mailles dans votre main gauche. Piquez l'aiguille droite dans la première maille comme indiqué sur l'image.




2. Enroulez ensuite le fil autour de l'aiguille droite dans le sens horaire.



3. Glissez doucement vers vous l'aiguille droite, et tirez de la nouvelle boucle pour la passer à travers la maille d'origine de l'aiguille gauche.



4. Pour finir, laissez tomber la maille sur votre aiguille droite. Le résultat devrait ressembler à l'image. Répétez la même opération jusqu'à avoir tricoté toutes les mailles du rang.







LA MAILLE ENVERS

FRANÇAIS


1. Tenez l'aiguille sur laquelle vous avez monté les mailles dans votre main gauche. Veillez à ce que le fil soit devant l'aiguille et piquez l'aiguille droite dans la première maille. L'aiguille droite doit être sur l'aiguille gauche, comme indiqué sur l'image.




2. Utilisez ensuite votre main droite pour enrouler le fil autour de l'aiguille gauche. Pour ce faire, passez le fil par-dessus et autour l'aiguille droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Glissez doucement vers l'arrière l'aiguille droite, et tirez de la nouvelle boucle pour la passer à travers la maille d'origine de l'aiguille gauche.




4. Pour finir, laissez tomber la maille sur votre aiguille droite. Répétez la même opération jusqu'à avoir tricoté toutes les mailles du rang.




▶ LA MAILLE GLISSÉE

Lorsque vous tricotez, vous devez parfois glisser des mailles sans les tricoter. Voici les pas à suivre :

1. Piquez l'aiguille droite dans la maille que vous voulez glisser comme pour la tricoter à l'endroit.



2. Glissez la maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter.






RABATTRE DES MAILLES


FRANÇAIS

Une fois que vous aurez fini de tricoter votre ouvrage, vous devrez rabattre les mailles afin de les enlever des aiguilles.


1. Glissez d'abord la première maille de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter.



2. * Tricotez ensuite la deuxième maille à l'endroit. À l'aide de la pointe de l'aiguille gauche, faites passer la première maille de l'aiguille droite au-dessus de la deuxième maille, comme indiqué sur l'image. À la fin de cette opération, il devrait avoir une maille sur votre aiguille droite*.



3. Votre première maille est rabattue. Pour rabattre le rang entier, ou le nombre des mailles souhaité, répétez de * à *.






CHANGER DE PELOTE


Méthode traditionnelle

Grâce à cette technique, vous pourrez raccorder deux pelotes quand celle que vous êtes en train d'utiliser est finie ou quand vous voulez simplement changer de couleur au cours de votre projet.


1. Lorsque la pelote est presque finie, pensez à terminer le rang que vous êtes en train de tricoter. Il est très important que le fil soit à la fin du rang pour que la jonction des deux pelotes soit moins visible. Puis, en fin de rang, prenez la nouvelle pelote et tenez-la avec votre main gauche derrière l'ouvrage.



2. Tricotez normalement le rang suivant avec la nouvelle pelote.



3. Une fois le rang tricoté, faites un petit nœud pour raccorder les deux fils. Enfilez une aiguille à coudre avec les fils et camouflez-les dans le bord de l'ouvrage.



Felting

Voici notre technique préférée quand on veut raccorder deux pelotes de laine 100% naturelle. Elle n'est pas conseillée si on veut raccorder des pelotes en coton, parce que on ne peut pas feutrer ce type de fibre. Il y a deux façons de réaliser cette technique :


A) Avec une aiguille à carder :

Si vous disposez d'une aiguille à carder, cette technique est très simple. Il faut juste placer le fil de l'ancienne pelote à côté de celui de la nouvelle pelote et carder les deux fils avec votre aiguille.


B) Sans une aiguille à carder :

Si vous ne disposez pas d'une aiguille à carder, il n'y a aucun souci. Mouillez les deux fils avec de l'eau chaude. Frottez-les ensuite avec vos mains. Comme votre laine est 100% naturelle, les fils vont se joindre de façon permanente.

A




B




▶ MAILLES EN L'AIR (MAILLES CHAÎNETTE)

Les mailles en l'air sont la base sur laquelle on crochète. Lorsqu'on commence un projet en crochet, il faudra d'abord faire le nombre de mailles en l'air nécessaire afin d'obtenir la largeur souhaitée pour le vêtement. Sur ces mailles en l'air initiales on travaillera les mailles successives. Les mailles en l'air sont utilisées aussi dans la création de tricots ajourés, et sont indispensables lorsqu'on commence un rang au crochet.


1. Pour commencer une rangée de mailles en l'air, il faut tout d'abord réaliser une boucle : croisez le fil avec lequel vous allez crocheter, fixez au niveau du croisement avec le pouce et le majeur de votre main gauche. Introduisez le crochet à l'intérieur de la boucle et entourez-le avec le fil qui sort de la pelote.



2. Sortez le crochet avec le fil à travers la boucle et tirez sur les deux fils pour ajuster la fermeture de la boucle sur le crochet. Voilà votre boucle pour commencer à crocheter.



3. Faites 1 jeté autour du crochet et passez le crochet à travers la boucle que vous avez sur celui-ci. Votre première maille en l'air est ainsi formée.




4. Répétez l'étape 3 jusqu'à obtenir le nombre de mailles en l'air indiqué sur le patron.

▶ MAILLE COULÉE



FRANÇAIS

La maille coulée est la maille la plus simple du crochet. Elle est peu épaisse, ce qui la rend idéale comme point auxiliaire. D'habitude, elle est utilisée pour fermer les rangs dans des projets circulaires, pour joindre les différentes parties d'un tricot, pour se déplacer sur l'ouvrage ou comme motif décoratif.

1. Pour crocheter 1 maille coulée, piquez le crochet dans la maille indiquée dans le patron et faites 1 jeté autour du crochet.




2. Sortez le crochet avec le fil et passez-le directement à travers la boucle sur le crochet. Vous aurez ainsi fait 1 maille coulée.




▶ MAILLE SERRÉE

La maille serrée est la plus basique du crochet. Avec elle, on peut crocheter tout type de vêtements. La hauteur de la maille serrée est plus petite que celle des autres mailles au crochet. Les projets crochetés en maille serrée seront donc plus denses.

1. Pour crocheter la maille serrée, piquez le crochet dans la maille du rang précédent comme indiqué sur le patron et entourez le crochet avec le fil (s'il s'agit du premier rang, piquez le crochet dans la troisième maille en l'air).




2. Sortez le crochet avec le fil. Vous aurez 2 boucles sur votre crochet.




3. Faites de nouveau 1 jeté et passez le crochet à travers les deux boucles. Vous aurez ainsi croché 1 maille serrée.


4. Répétez les étapes précédentes jusqu'à crocheter le nombre de mailles souhaité.



5. Comme vous pouvez le constater, les mailles en crochet se construisent de haut en bas. Pour cette raison, à chaque fois que vous commencerez un rang, vous devrez crocheter un nombre précis de mailles en l'air afin d'atteindre la hauteur de la maille serrée. Dans le cas de la maille serrée, il faudra toujours démarrer les rangs en maille serrée par 1 maille en l'air.




6. Cette maille en l'air en début de rang est équivalente à la première maille serrée. Vous devrez donc commencer à crocheter les mailles suivantes à partir de la deuxième maille du rang précédent.




▶ DEMI-BRIDE

La demi-bride a une hauteur intermédiaire entre la maille serrée et la bride.


1. Pour crocheter la demi-bride, entourez le crochet avec le fil et piquez-le dans la maille du rang précédent comme indiqué sur le patron (s'il s'agit de la première maille du premier rang, piquez le crochet dans la quatrième maille en l'air).




2. Faites 1 jeté et sortez le crochet de la maille. Vous aurez 3 boucles sur votre crochet.




3. Faites 1 dernier jeté autour du crochet et passez le crochet à travers les boucles qui restent sur le crochet. Vous aurez ainsi croché 1 demi-bride.




4. Répétez les étapes précédentes jusqu'à crocheter le nombre de mailles souhaité.



5. Comme vous pouvez le constater, les mailles en crochet se construisent de haut en bas. Pour cette raison, à chaque fois que vous commencerez un rang, vous devrez crocheter un nombre précis de mailles en l'air afin d'atteindre la hauteur de la maille souhaitée. Dans le cas de la demi-bride, il faudra toujours démarrer les rangs en demi-bride par 2 mailles en l'air.




6. Ces mailles en l'air en début de rang sont équivalentes à la première demi-bride. Vous devrez donc commencer à crocheter les mailles suivantes à partir de la deuxième maille du rang précédent.




► BRIDE

La bride est, avec la maille serrée, une des mailles les plus utilisées en crochet. Sa hauteur est plus grande, ce qui permet de réaliser avec elle des motifs mieux définis et des tricots plus légers que ceux crochétés en maille serrée.


1. Pour crocheter la bride, entourez le crochet avec le fil et piquez-le dans la maille du rang précédent comme indiqué sur le patron (s'il s'agit de la première maille du premier rang, piquez le crochet dans la cinquième maille en l'air).




2. Faites 1 jeté, sortez le crochet de la maille, vous aurez 3 boucles sur votre crochet.




3. Faites encore 1 jeté et passez le crochet à travers les deux premières boucles sur le crochet. Il vous restera 2 boucles sur votre crochet.




4. Faites 1 dernier jeté et passez le crochet à travers les dernières boucles qui restent.




5. Répétez les étapes précédentes jusqu'à crocheter le nombre de mailles souhaité.



6. Comme vous pouvez le constater, les mailles en crochet se construisent de haut en bas. Pour cette raison, à chaque fois que vous commencerez un rang, vous devrez crocheter un nombre précis de mailles en l'air afin d'atteindre la hauteur de la maille souhaitée. Dans le cas de la bride, il faudra toujours démarrer les rangs en bride par 3 mailles en l'air.




7. Ces mailles en l'air en début de rang sont équivalentes à la première bride. Vous devrez donc commencer à crocheter les mailles suivantes à partir de la deuxième maille du rang précédent.




▶ DOUBLE-BRIDE

La hauteur de la double-bride est plus grande que celle de la bride. Comme vous allez voir, ces deux mailles se crochètent de façon très similaire, mais avec des petites variations :


1. Pour crocheter la double bride, entourez le crochet deux fois avec le fil et piquez-le dans la maille du rang précédent comme indiqué sur le patron (s'il s'agit de la première maille du premier rang, piquez le crochet dans la sixième maille en l'air).




2. Entourez le crochet avec le fil et sortez la boucle. Vous aurez quatre fils sur votre crochet.




3. Faites de nouveau 1 jeté et passez le crochet à travers les deux premières boucles sur le crochet. Il vous restera 3 boucles sur votre crochet.




4. Faites 1 jeté et passez le crochet encore une fois à travers les deux premières boucles que vous avez sur le crochet. Maintenant il vous restera 2 boucles sur votre crochet.




5. Faites 1 dernier jeté et passez le crochet à travers les boucles qui restent sur le crochet.



6. Comme vous pouvez le constater, les mailles en crochet se construisent de haut en bas. Pour cette raison, à chaque fois que vous commencerez un rang, vous devrez crocheter un nombre précis de mailles en l'air afin d'atteindre la hauteur de la maille souhaitée. Dans le cas de la double-ride, il faudra toujours démarrer les rangs en double-ride par 4 mailles en l'air.




7. Ces mailles en l'air sont équivalentes à la première double-ride. Vous devrez donc commencer à crocheter les mailles suivantes à partir de la deuxième maille du rang précédent.




▶ AUGMENTATION

Les augmentations au crochet sont utilisées pour façonner le tricot (le faire plus large) ou pour créer des motifs si on les alterne avec d'autres mailles. Elles sont très pratiques pour crocheter des pièces dont la taille augmente progressivement, comme les manches d'un pull ou des tricotés circulaires comme les grannies ou les amigurumis. On peut faire des augmentations sur n'importe quel type de maille : maille serrée, bride, double-bride... En crochet, c'est une technique très simple à réaliser, car il faut juste crocheter 2 mailles dans 1 même maille., Dans l'exemple ci-après, nous vous montrons comment faire 1 augmentation en maille serrée :


1. Crochetez 1 maille serrée dans la chaînette indiquée sur le patron. Si vous ne savez pas comment crocheter une maille serrée, consultez le paragraphe MAILLE SERRÉE de ce guide.



2. Crochetez ensuite 1 autre maille serrée en piquant le crochet dans la même maille où vous avez crochété la précédente maille serrée.



3. Comme vous pouvez le constater, 2 mailles sortent d'une seule maille. Le rang que vous êtes en train de crocheter aura donc 1 maille de plus que le rang précédent.




4. Une fois l'augmentation faite, continuez à crocheter en suivant les instructions du patron.




La double augmentation se crochète comme l'augmentation simple mais, à la place de crocheter 2 mailles, il faudra crocheter 3 mailles dans la même maille du rang précédent. Comme ça, le rang aura 2 mailles de plus que le rang précédent. On utilise souvent la double augmentation aux coins des grannies, lorsqu'on dessine des motifs type éventail ou quand on veut élargir le tricot d'une façon plus prononcée. Vous pouvez faire des augmentations sur n'importe quelle maille. Dans l'exemple ci-dessous, on vous montre comment faire une double augmentation sur une bride :


1. Crochetez une bride dans la chaînette indiquée sur le patron. Si vous ne savez pas comment crocheter une bride, consultez le paragraphe BRIDE de ce guide.




2. Crochetez ensuite 1 autre bride en piquant le crochet dans la même maille où vous avez croché la première bride.



3. Crochetez une troisième bride dans la même maille.




4. Comme vous pouvez le constater, 3 mailles sortent de 1 seule maille. Une fois la double augmentation faite, continuez en suivant les instructions du patron.




DIMINUTION

Les diminutions au crochet sont utilisées pour rétrécir le tricot. Elles sont aussi très pratiques pour former les emmanchures ou le col des vêtements. Pour faire 1 diminution, il faut crocheter 2 mailles fermées ensemble. Vous pouvez faire des diminutions sur n'importe quelle maille : maille serrée, demi-bride, bride... Dans l'exemple ci-dessous on vous montre comment faire 1 diminution sur 1 bride :


1. Crochetez 1 bride dans la première maille. Faites 1 jeté et piquez le crochet dans la maille.




2. Faites de nouveau 1 jeté et sortez le crochet. Vous aurez 3 boucles sur votre crochet.




3. Faites encore 1 jeté et passez le crochet à travers les 2 premières boucles. Il vous restera 2 boucles sur votre crochet. Laissez cette maille à moitié fermée, avec les deux boucles sur le crochet, et commencez à crocheter la maille suivante.




4. Faites 1 jeté et piquez le crochet dans la maille suivante.




5. Entourez le crochet avec le fil et sortez-le de la maille. Comme lors de l'étape 2 mais cette fois-ci vous avez sur votre crochet 4 boucles.



6. Faites 1 jeté et passez le crochet à travers les 2 premières boucles. Vous aurez 3 boucles sur le crochet.



7. Pour compléter la diminution, faites 1 dernier jeté et passez le crochet à travers le reste de boucles. À la fin de cette opération, vous aurez fermé les 2 mailles ensemble.



8. Vous pouvez réaliser 1 diminution de la même façon sur n'importe quelle maille, en laissant toujours la première maille à moitié fermée, et en fermant les deux mailles ensemble à la fin.

we are knitters

ALL THE HAPPINESS IN A KIT

Suivre @weareknitters



weareknitters.com