

# LEARN THE BASICS

*All you need to know as  
a beginner. Learn the  
techniques you will use in  
your project.*

**we are knitters**

ITALIANO

## I NOSTRI VIDEO

Sul nostro sito [www.weareknitters.it](http://www.weareknitters.it) puoi trovare i video tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche, oltre a tecniche e consigli per imparare al meglio a lavorare a maglia dall'inizio. Condividi i tuoi progetti caricando foto sui social con l'hashtag [#weareknitters](https://www.instagram.com/weareknitters).



**VEDI I  
NOSTRI  
VIDEO**

## INDICE

<b>KNITTING</b>	
<b>Avviare le maglie</b>	<u>4</u>
<b>Lavorare a diritto</b>	<u>6</u>
<b>Lavorare a rovescio</b>	<u>7</u>
<b>Passare una maglia senza lavorarla</b>	<u>8</u>
<b>Intrecciare le maglie</b>	<u>9</u>
<b>Cambiare gomito</b>	<u>10</u>


## **CROCHET**

<b>Catenelle</b>	<u>12</u>
<b>Punto bassissimo</b>	<u>13</u>
<b>Punto basso</b>	<u>14</u>
<b>Mezzo punto alto</b>	<u>16</u>
<b>Punto alto</b>	<u>18</u>
<b>Punto alto doppio</b>	<u>20</u>
<b>Aumento</b>	<u>22</u>
<b>Aumento doppio</b>	<u>23</u>
<b>Diminuzione</b>	<u>24</u>



## ▶ AVVIARE LE MAGLIE

Per iniziare il tuo lavoro avrai bisogno di un filato lungo 3 volte la lunghezza del tuo capo: se per esempio il progetto che desideri realizzare misura 20 cm, avrai bisogno di un filato di almeno 60 cm.


1. Realizza un nodo scorsoio come mostra l'immagine. Inserisci un ferro nel nodo scorsoio e regola il nodo all'ago. Non stringere troppo o sarà difficile lavorare. Sostieni con la mano destra il filo che proviene dal gomitolo, e con la mano sinistra l'altro filo.




2. Con la mano destra, fai un cappio con il filo e inseriscilo nel ferro.




3. Avvolgi il ferro con il filo della mano sinistra in senso orario.



4. Togli il cappio della mano destra dal ferro; avrai così realizzato la seconda maglia. Tira leggermente entrambi i fili per adattarli al ferro



5. Ripeti dalla fase 2 alla fase 4 per tutte le maglie che desideri realizzare.




## ▶ LAVORARE A DIRITTO

Come prima cosa dovrai imparare a lavorare a diritto, il punto básico.


1. Tieni con la mano sinistra il ferro sul quale hai avviato le maglie. Inserisci il ferro destro nel centro della prima maglia come mostrato dall'immagine.




2. Avvolgi il ferro con il filo in senso orario.



3. Fai scivolare leggermente il ferro verso di te, trascinando il nuovo cappio e facendolo passare attraverso la maglia originale del ferro sinistro.




4. Passa la maglia al ferro destro, ed otterrai il risultato mostrato dall'immagine. Ripeti questo procedimento fino ad arrivare alla fine del ferro.







1. Tieni con la mano sinistra il ferro sul quale hai avviato le maglie. Con il filo davanti al ferro inserisci il ferro destro nel centro della prima maglia, facendola passare davanti al ferro sinistro come mostrato dall'immagine.




2. Con la mano destra passa il filo sopra e attorno al ferro destro formando un cappio in senso antiorario.



3. Fai scivolare leggermente il ferro destro all'indietro, trascinando il nuovo cappio e facendolo passare attraverso la maglia originale del ferro sinistro.




4. Passa la maglia al ferro destro, ed otterrai il risultato mostrato dall'immagine. Ripeti questo procedimento fino ad arrivare alla fine del ferro.




## **PASSARE UNA MAGLIA SENZA LAVORARLA**

A volte dovrai passare una maglia senza lavorarla. Segui le istruzioni di seguito.

1. Inserisci il ferro destro nella maglia che vuoi passare senza lavorarla come se la volessi lavorare a diritto.



2. Passa la maglia al ferro destro senza lavorarla.




# ▶ INTRECCIARE LE MAGLIE


ITALIANO

Realizzato il lavoro, dovrai intrecciare le maglie per poter sfilare il capo dai ferri.


1. Passa la prima maglia al ferro destro senza lavorarla.



2. \*Lavora a diritto la seconda maglia. Con l'aiuto del ferro sinistro, passa la prima maglia del ferro destro sulla seconda maglia come mostrato dall'immagine, in modo tale che rimanga una sola maglia sul sul ferro destro.\*



3. La prima maglia risulta così intrecciata. Per chiudere le altre maglie, ripeti da \* a \* fino a chiudere le maglie necessarie.




# ▶ CAMBIARE GOMITOLO


## Metodo classico

Questa tecnica ti servirà per unire due gomitoli qualora quello in uso finisca durante il lavoro, o per cambiare colore.


1. Quando il filo sta per terminare, finisci il ferro per poi appattare il gomitolo in uso. E' importante che la coda rimanga alla fine del ferro per evitare che si noti il passaggio a un nuovo gomitolo. Tieni quest'ultimo con la mano sinistra dietro al lavoro.



2. Lavora il ferro successivo normalmente utilizzando il nuovo gomitolo.



3. Una volta completato il ferro, fai un piccolo nodo per unire i due fili e nascondi la codina nel bordo con l'aiuto di un ago da lana.



## Felting

E' la nostra tecnica preferita per unire lana naturale al 100%, ma non è indicata per il cotone. Ci sono due modi per realizzare questa tecnica:


*A) Con ago da cardata:*

Se disponi di un ago da cardata è davvero molto semplice. Non dovrai far altro che avvicinare il filo del gomitolo che sta per finire vicino al filo di un gomitolo nuovo, e con l'aiuto di un ago da lana infeltrire i due fili tra loro.


*B) Senza ago da cardata:*

Se non disponi di un ago da cardata, non ti preoccupare. Bagna le due estremità con acqua calda e strofinale tra di loro con le mani. Trattandosi di lana naturale al 100%, i filati rimarranno uniti senza alcun problema.

A




B




## ▶ CATENELLE

Le catenelle sono la base su cui si crea il lavoro a uncinetto. Per ogni progetto dovrai considerare il numero di catenelle necessarie per ottenere la larghezza desiderata per il tuo capo, e dovrai lavorare le tue maglie a partire da queste catenelle. Le catenelle si utilizzano anche per creare tessuti traforati e sono fondamentali per avviare ogni giro a uncinetto.


1. Per iniziare una striscia di catenelle, fai un'asola incrociando il filato che userai per il tuo lavoro e tienila ferma fra il pollice e il centro della mano sinistra. Inserisci il tuo uncinetto all'interno dell'asola e avvolgilo con il filo che viene dal gomito.



2. Estrai l'uncinetto con il filo attraverso l'asola e tira i due fili per stringere l'asola attorno all'uncinetto. Hai già realizzato il nodo iniziale.



3. Avvolgi l'uncinetto con il filo e passalo per il cappio che hai sull'uncinetto: avrai così realizzato la tua prima catenella.




4. Ripeti quest'ultimo passaggio fino a che avrai ottenuto il numero di catenelle indicate dal pattern.

# ▶ PUNTO BASSISSIMO



ITALIANO

Il punto bassissimo è la maglia più semplice da realizzare a uncinetto. È perfetto come punto ausiliario, data la sua quasi assenza di volume. Di solito viene utilizzato per intrecciare i giri nei lavori circolari, per unire diverse parti del lavoro, per spostarsi lungo il lavoro o come motivo decorativo.

1. Per lavorare un punto bassissimo, inserisci l'uncinetto nella maglia indicata dal pattern e avvolgila con il filato.




2. Estrai l'uncinetto con il filato e passalo per il cappio: avrai così ottenuto un punto bassissimo.




## PUNTO BASSO

Il punto basso è il più basilico dei punti a uncinetto e viene utilizzato per lavorare progetti di tutti i tipi. E' quello con la minor altezza tra i punti a uncinetto, e i progetti lavorati con questa tecnica risultano più spessi.

1. Per lavorare il punto basso, inserisci l'uncinetto nella maglia indicata dal pattern e avvolgi il filo intorno all'uncinetto (se questa è la prima volta che lavori all'uncinetto, inserisci l'uncinetto nella terza catenella).




2. Estrai l'uncinetto con il filato: avrai così ottenuto due asole sull'uncinetto.




3. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo attraverso le due asole: avrai così lavorato un punto basso.


4. Ripeti questi passaggi fino a lavorare il numero di punti bassi desiderati.



5. Come puoi vedere, le maglie realizzate a uncinetto vengono avviate a partire dall'alto. Per questo, quando avvii un giro dovrai lavorare un numero specifico di catenelle, che ti aiuteranno a ottenere l'altezza desiderata per lavorare le maglie. Al punto basso corrisponde una catenella di altezza, per cui dovrai lavorare una catenella ogni volta che inizi un giro a punto basso.




6. Questa catenella conta come se fosse il primo punto basso: dovrai lavorare le maglie successive a partire dalla seconda maglia del giro precedente.




## ▶ MEZZO PUNTO ALTO

Il mezzo punto alto ha un'altezza intermedia tra il punto basso e il punto alto.


1. Per lavorare il mezzo punto alto, avvolgi il filo intorno all'uncinetto e inserisci l'uncinetto nella maglia indicata dal pattern (se questa è la prima volta che lavori all'uncinetto, inserisci l'uncinetto nella quarta catenella).




2. Avvolgi l'uncinetto con il filato ed estrailo dalla maglia per ottenere così tre asole sull'uncinetto.




3. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo attraverso tutte le asole: avrai così realizzato un mezzo punto alto.




4. Ripeti questi passaggi fino a lavorare il numero di maglie desiderate.



5. Come puoi vedere, le maglie realizzate a crochet cominciano a costruirsi a partire dall'alto. Per questo, quando cominci un giro, devi lavorare un numero specifico di catenelle, che ti aiuteranno ad ottenere l'altezza necessaria per lavorare le maglie. Al mezzo punto alto corrispondono due catenelle di altezza, pertanto dovrai lavorare due catenelle ogni volta che inizi un ferro a mezzo punto alto.




6. Queste catenelle contano come se fossero il primo mezzo punto alto, pertanto dovrai lavorare le maglie successive a partire dalla seconda maglia del giro precedente.




## PUNTO ALTO

Il punto alto è, insieme al punto basso, tra le tecniche più usate all'uncinetto. Avendo una maggior altezza, permette di creare disegni più definiti e tessuti più leggeri rispetto al punto basso.


1. Per lavorare il punto alto, avvolgi il filo intorno all'uncinetto e inserisci l'uncinetto nella maglia indicata dal pattern (se questa è la prima volta che lavori all'uncinetto, inserisci l'uncinetto nella quinta catenella).




2. Avvolgi l'uncinetto con il filato ed estrailo dalla maglia per ottenere così tre asole sull'uncinetto.




3. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo per le prime due asole: ti resteranno due asole sull'uncinetto.




4. Avvolgi di nuovo l'uncinetetto con il filato e passalo attraverso le asole restanti.




5. Ripeti questi passaggi fino a lavorare il numero di maglie desiderate.



6. Come puoi vedere, le maglie realizzate a crochet cominciano a costruirsi a partire dall'alto. Per questo, quando cominci un giro, devi lavorare un numero specifico di catenelle, che ti aiuteranno ad ottenere l'altezza necessaria per lavorare le maglie. Al punto alto corrispondono tre catenelle di altezza, pertanto dovrai lavorare tre catenelle ogni volta che inizi un giro a punto alto.




7. Queste catenelle contano come se fossero il primo punto alto, pertanto dovrai lavorare le maglie successive a partire dalla seconda maglia del giro precedente.




## PUNTO ALTO DOPPIO

Il punto alto doppio ha un'altezza leggermente maggiore rispetto al punto alto. Come vedi, si lavora in modo molto simile al punto alto, ma con piccole variazioni:


1. Per lavorare il punto alto doppio, avvolgi il filo intorno all'uncinetto per due volte e inserisci l'uncinetto nella maglia indicata dal pattern (se questa è la prima volta che lavori all'uncinetto, inserisci l'uncinetto nella sesta catenella).




2. Avvolgi il filo attorno all'uncinetto ed estrailo dalla maglia. Avrai quattro asole nell'uncinetto.




3. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo per le prime due asole: ti resteranno tre asole sull'uncinetto.




4. Avvolgi l'uncinetetto con il filato e passalo un'altra volta per le prime due asole che hai sull'uncinetetto. Ti rimarranno così due asole sull'uncinetetto.




5. Avvolgi l'uncinetetto con il filato un'ultima volta e passalo per le asole rimaste sull'uncinetetto.



6. Come puoi vedere, le maglie realizzate a crochet cominciano a costruirsi a partire dall'alto. Per questo quando cominci un giro devi lavorare un numero specifico di catenelle, che ti aiuteranno ad ottenere l'altezza necessaria per lavorare le maglie. Al punto alto doppio corrispondono quattrocattenelle di altezza, pertanto dovrai lavorare quattro catenelle ogni volta che inizi un ferro a punto alto doppio.




7. Queste catenelle contano come se fossero il primo punto alto, pertanto dovrai lavorare le maglie successive a partire dalla seconda maglia del giro precedente.




## AUMENTO

Gli aumenti si utilizzano per dare forma al tessuto rendendolo più largo, o per creare disegni alternati ad altri tipi di punti. E' molto utile per lavorare capi che aumentano di dimensione, come le maniche di un maglione o i tessuti circolari come grannies o amigurumis. È possibile fare un aumento in ogni tipo di punto: punto basso, punto alto, punto alto doppio. È una tecnica molto semplice, che consiste nel lavorare due maglie in uno stesso punto. In questo esempio vedremo come fare un aumento a punto basso:


1. Lavora 1 punto basso nella maglia indicata dal pattern. Se non sai come lavorare un punto basso, consulta la sezione PUNTO BASSO di questa guida.



2. Lavora quindi un punto basso inserendo l'uncinetto nella stessa maglia in cui hai lavorato il punto basso precedente.



3. Come vedi, otterrai due maglie da una sola maglia, pertanto il giro che stai lavorando avrà una maglia in più rispetto al precedente.




4. Una volta lavorato l'aumento, continua a lavorare come indicato nel pattern.

## AUMENTO DOPPIO


ITALIANO

L'aumento doppio si realizza come l'aumento semplice, ma lavorando tre maglie nello stesso punto anziché due. In questo modo il lavoro avrà due maglie in più rispetto al giro precedente. L'aumento doppio si utilizza soprattutto negli angoli dei grannies, ma anche per realizzare disegni come ventagli, o quando vuoi che il tessuto assuma una forma più pronunciata. Puoi realizzare un aumento doppio in qualsiasi tipo di punto; in questo esempio ti mostreremo come realizzare un aumento doppio in un punto alto:


1. Lavora un punto alto nella maglia indicata dal pattern. Se non sai come lavorare un punto alto, consulta la sezione PUNTO ALTO di questa guida.




2. Lavora un altro punto alto inserendo l'uncinetto nella stessa maglia del precedente.



3. Lavora un terzo punto alto nella stessa maglia.




4. Come puoi vedere, otterrai tre maglie nella stessa maglia. Una volta realizzato l'aumento doppio, continua a lavorare come indicato nel pattern.




## ▶ DIMINUZIONE

Le diminuzioni si utilizzano per restringere il tessuto e sono particolarmente utili per dar forma agli scalfi o allo scollo dei tuoi capi. Fare una diminuzione consiste nel lavorare due maglie intrecciate insieme, e si può realizzare con qualsiasi tipo di punto: punto basso, mezzo punto alto, punto alto... In questo esempio ti mostreremo come realizzare una diminuzione a punto alto.


1. Comincia a lavorare un punto alto nella prima maglia. Avvolgi l'uncinetto con il filato e inseriscilo nella maglia.




2. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato ed estrailo. Avrai così tre asole sull'uncinetto.




3. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo per le prime due asole dell'uncinetto. Ti rimarranno due asole sull'uncinetto. Lascia in sospeso questa maglia con i due fili sull'uncinetto e inizia a lavorare la maglia successiva.




4. Avvolgi l'uncinetto con il filato e inseriscilo nella maglia successiva.




5. Avvolgi il filo attorno all'uncinetto ed estrailo dalla maglia. Procedi come nel punto 2, solo che questa volta avrai quattro asole sull'uncinetto.



6. Avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo per le prime due asole che si trovano sull'uncinetto: avrai così tre asole sull'uncinetto.



7. Per completare la diminuzione, avvolgi di nuovo l'uncinetto con il filato e passalo per tutte le asole che si trovano sull'uncinetto. In questo modo le due maglie verranno intrecciate insieme.



8. Puoi realizzare la diminuzione nella stessa maniera in qualsiasi maglia, lasciando sempre la prima maglia senza completare l'ultimo passaggio, e intrecciando le due maglie alla fine.

# **we are knitters**

**ALL THE HAPPINESS IN A KIT**

Seguici su @weareknitters



[weareknitters.com](http://weareknitters.com)